# **Gel Box Connect**

### Cajas estancas de conexionado con Gel y Conectores incorporados listas para usar Gel Box Connect

La incorporación de conectores a las cajas GEL BOX CONNECT proporcionan una gran versatilidaden las pequeñas conexiones rectas o derivadas para cables de 1 a 6 mm²

#### Dos modelos disponibles:

- BRAVO 1-6, con un borne de conexión
- BRAVO 3-6, con tres bornes de conexión

La regleta de conexión es un elemento suelto, independiente, que facilita la colocación de los cables; finalizada la conexión, la regleta se fija al interior de la tapa con un solo click.

Al cerrar la caja, la conexión penetra en el gel incorporado, listo para usar, lográndose una conexión IPX8, con la capacidad para ser sumergida incluso bajo el agua.

#### Características:

- Listo para usar, re-accesible en todo momento
- Ideal para instalaciones exteriores, bajo tierra ó completamente sumergidas
- Bloque de conexión de fijación rápida
- Permite aplicar tensión inmediatamente
- Para conexiones rectas o derivadas
- Para cables aislados rígidos o flexibles desde a 1 a 6 mm²
- No caduca
- Libre de halógenos
- Resistente UV

#### **Aprobaciones:**

- EN 50393 y CEI 20-33 (con prueba debajo de chorro de agua y agua entre conductores del cable)
- Tensión de funcionamiento: 0,6/1kV
- Conector: 36 A
- Gel: UL 94-HB
- Grado de protección IP X8
- Temperatura de funcionamiento: 90 °C
- Temperatura de instalación: 40 °C / +50 °C


## **NOVEDAD**



Con conectores integrados Reaccesibles, no caducan De aplicación inmediata

**BRAVO 1-6** 

BRAVO 3-6



#### Ejemplos de Instalación








### Modo de empleo







Capacidad conector Cant. x sección	Dimensi Largo x / (A)		, ,	Referencia	Forma de suministro	Und. emb.	P.V.P €/u.
1 x 1-6 mm <sup>2</sup>	50 x	29	x 22	BRAVO 1-6	Blister	1	7,70
3 x 1-6 mm <sup>2</sup>	53 x	49	x 22	BRAVO 3-6	Blister	1	9,00

