# Mini-cajas aislantes con Gel

- Para manguera
- Sin conector incluido



# Mini-cajas aislantes con gel polimérico reticulado listos para usar Mammut

La gama de mini-cajas **Mammut** a base de gel reticulado son una excelente opción para la conexión mediante regleta de cables 0,6/1kV. Especial para mangueras de pequeña

Su carcasa fabricada en material aislante auto-extinguible ofrece una gran solidez, quedando asegurada la estanqueidad de la misma gracias al eficaz trabajo del Gel polimérico ya reticulado de larga duración y reaccesible en todo momento que incorpora el producto.

Las mini-cajas y sus componentes no tienen caducidad de almacenamiento, son inertes desde el punto de vista químico y por consiguiente, son absolutamente seguras. Las conexiones de los conductores son reaccesibles también después de largos períodos de trabajo. Fabricadas con material auto-extinguible, no propagan la llama.

### Aprobaciones:

- Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393 CEI 20-30 (con prueba bajo chorro de agua y agua entre las almas del
- Grado de Protección: IP-X8, en clase 2 según CEI 64-8
- No propagan la llama: Auto-extinguible, con baja emisión de humos y gases tóxicos y corrosivos según CEI 20-35 / IEC 60332-1 / HD405-1
- Gel: UL 94-HB
- Mezcla envoltorio: UL 94-V2
- Temperatura de funcionamiento: 90 °C
- Temperatura de instalación: -40 °C / +50 °C



# **Especial Manguera**







## Para conductores de cobre

Capacidad regletas de conexión cantidad x sección mm²	Dimensiones externas (mm)					Referencia	Forma de suministro	Nº und.	P.V.P. € / und.	Total € emb.
	Largo	x	Ancho	x	Alto		Summistro	emb.	C7 dila.	C GIIID.
2 x 4 mm <sup>2</sup>	61	х	35	Х	28	GELCOVER4	Blister	1	9,50	9,50
						MAMMUTGELCOVER	Caja	8	7,14	57,09
3 x 6 mm <sup>2</sup>	63	х	41	х	28	GELCOVER6	Blister	1	11,40	11,40
						MAMMUTGELCOVER6	Caja	6	9,52	57,09